



SCHWEIZERISCHER WILDHÜTERVERBAND  
 ASSOCIATION SUISSE DES GARDES-FAUNE  
 ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI GUARDIANI DELLA SELVAGGINA

## Exemples questions d'examen

Questions sur:

- Position 1: Recenser les populations de mammifères et d'oiseaux sauvages
- Position 5: Gérer professionnellement la faune sauvage et les néozoaires / Evaluer l'état de la faune sauvage et effectuer les tirs

Situation 1	Nombre de points																						
	Maximum	Atteint																					
<b>On vous annonce que, l'année prochaine, vous serez responsable des comptages cantonaux annuels des grands tétras. Comme par le passé, ils doivent être effectués sur les aires de parade.</b>																							
<p><b>Exercice 1</b>  <i>Décidez si les déclarations suivantes sur la méthodologie des comptages sur les aires de parade sont justes ou fausses.</i></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Juste</th> <th>Faux</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>On ne compte que les grands tétras présents</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Il s'agit d'une méthode qui convient bien pour les espèces discrètes qui sont difficiles à observer autrement</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Les comptages sur les aires de parade permettent de relever avec précision les effectifs dans une zone</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>La méthode ne peut pas être utilisée pour les tétras-lyres</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>La difficulté d'arriver sur les sites de comptage la nuit peut éventuellement être un inconvénient</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>La méthode convient pour pouvoir déterminer les jeunes de l'année.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Exercice 2</b>  <i>Complétez le texte suivant sur les comptages sur les aires de parade avec les deux termes corrects:</i></p> <p>On relève à distance une zone d'aires de parade bien définie selon le principe de _____. Lorsqu'un animal arrive ou s'envole, cela est inscrit avec la direction de vol et l'heure (éviter le _____).</p>	Juste	Faux		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	On ne compte que les grands tétras présents	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Il s'agit d'une méthode qui convient bien pour les espèces discrètes qui sont difficiles à observer autrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les comptages sur les aires de parade permettent de relever avec précision les effectifs dans une zone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La méthode ne peut pas être utilisée pour les tétras-lyres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La difficulté d'arriver sur les sites de comptage la nuit peut éventuellement être un inconvénient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La méthode convient pour pouvoir déterminer les jeunes de l'année.	3	
Juste	Faux																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	On ne compte que les grands tétras présents																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Il s'agit d'une méthode qui convient bien pour les espèces discrètes qui sont difficiles à observer autrement																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les comptages sur les aires de parade permettent de relever avec précision les effectifs dans une zone																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La méthode ne peut pas être utilisée pour les tétras-lyres																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La difficulté d'arriver sur les sites de comptage la nuit peut éventuellement être un inconvénient																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La méthode convient pour pouvoir déterminer les jeunes de l'année.																					
		2																					

**Exercice 3**

En dehors de ses avantages, le comptage sur les aires de parade a aussi des inconvénients. Vous réfléchissez donc si vous ne devriez pas proposer un monitoring génétique. Veuillez répondre en quelques mots aux questions suivantes:

A) Quelles sont les différentes déclarations (trois exemples) que l'on peut faire pour le grand tétras avec un monitoring génétique?

.....

.....

.....

3

B) Quels inconvénients (en mentionner deux) cette méthode a-t-elle par rapport au comptage sur les aires de parade?

.....

.....

2

<b>Situation 2</b>		
<b>Un chasseur vous montre sur son smartphone un film de son piège photographique sur lequel on voit un blaireau qui a un comportement étrange. Il semble désorienté et tourne en rond. Vous supposez que le blaireau est atteint de la maladie de Carré.</b>		
<p><b>Exercice 1</b> Le chasseur s'est déjà informé quelque peu et souhaite que vous lui disiez ce qui est juste. <i>Décidez si les propositions suivantes sont justes ou fausses.</i></p> <p><b>Juste      Faux</b></p> <p><input type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/>      Généralement cette maladie guérit d'elle-même chez le blaireau. Il est très rare que les animaux périssent de cette maladie.</p> <p><input type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/>      Au vu du comportement observé on ne peut pas non plus exclure qu'il ne soit atteint de la rage.</p> <p><input type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/>      La maladie de Carré est aussi transmissible à l'homme, elle peut provoquer de violents maux de tête.</p> <p><input type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/>      La maladie de Carré peut aussi se transmettre au chien.</p> <p><input type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/>      Les blaireaux sont connus pour être porteurs du petit echinococcus multilocularis.</p>	5	
<p><b>Exercice 2</b> Par ailleurs un collègue chasseur vous a raconté que les blaireaux peuvent aussi être atteints de tuberculose. Quelles déclarations sont valables à ce propos?</p> <p><b>Juste      Faux</b></p> <p><input type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/>      La déclaration est correcte.</p> <p><input type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/>      En Suisse, la tuberculose n'a pas été constatée jusqu'ici dans la faune sauvage, mais il y a un risque qu'elle ne soit introduite par les cerfs qui arrivent d'Autriche.</p> <p><input type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/>      La tuberculose est transmissible aux bovins domestiques. Pour l'homme elle est cependant sans danger.</p>	3	
<p><b>Exercice 3</b> Expliquez au chasseur quels organes il doit observer de plus près chez un ongulé s'il soupçonne qu'il est atteint de tuberculose. <i>Citez-en deux.</i></p> <p>.....</p>	2	
<p><b>Exercice 4</b> Peu de temps après vous trouvez un blaireau mort dans la zone où le chasseur avait placé son piège photographique. Vous décidez de l'envoyer à l'hôpital vétérinaire pour un examen plus approfondi. A quoi faut-il veiller dans ce cas? <i>Citez deux points.</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	2	

**Situation 3**

**Un chasseur vous annonce un chevreuil mort. Le cadavre se situe à 20 m de sa maison.**

**Exercice 1**

Lors du contrôle vous constatez ce qui suit:

- Il a de toute évidence saigné au nez et à la gueule, le sang est maintenant coagulé.
- On ne constate aucun saignement sous-cutané ou perforation du tissu musculaire de la gorge et au larynx.
- Les deux cuissots arrières ont été dévorés;
- Sur le côté gauche plusieurs côtes sont cassées et l'hypoderme est largement injecté de sang.
- Vous trouvez également du sang dans la cage thoracique.

- Qu'est-ce qui, ou qui, a probablement tué le chevreuil?

1

- Qu'entreprenez-vous?

1

**Exercice 2**

Le chasseur souhaite vous acheter le chevreuil pour le valoriser. Que lui répondez-vous? *Justifiez-le.*

2

**Exercice 3**

Le chasseur est convaincu que le chevreuil a été mis en pièces par un lynx. Expliquez-lui comment se présente une blessure typique par un lynx. *Citez quatre points.*

4

30

xx