



SWHV SCHWEIZERISCHER WILDHÜTERVERBAND
 ASGF ASSOCIATION SUISSE DES GARDES-FAUNE
 ASGS ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI GUARDIANI DELLA SELVAGGINA
 ASGS ASSOCIAZIUN SVIZZRA DA GUARDIA SULVASCHINA

Exemples questions d'examen

Questions sur:

- Position 1: Recenser les populations de mammifères et d'oiseaux sauvages
- Position 5: Gérer professionnellement la faune sauvage et les néozoaires / Evaluer l'état de la faune sauvage et effectuer les tirs

Situation 1	Nombre de points	
	Maximum	Atteint
On vous annonce que, l'année prochaine, vous serez responsable des comptages cantonaux annuels des grands tétras. Comme par le passé, ils doivent être effectués sur les aires de parade.		
<p>Exercice 1 <i>Décidez si les déclarations suivantes sur la méthodologie des comptages sur les aires de parade sont justes ou fausses.</i></p> <p>Juste Faux</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> On ne compte que les grands tétras présents</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Il s'agit d'une méthode qui convient bien pour les espèces discrètes qui sont difficiles à observer autrement</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Les comptages sur les aires de parade permettent de relever avec précision les effectifs dans une zone</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> La méthode ne peut pas être utilisée pour les tétras-lyres</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> La difficulté d'arriver sur les sites de comptage la nuit peut éventuellement être un inconvénient</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> La méthode convient pour pouvoir déterminer les jeunes de l'année.</p> <p>Exercice 2 <i>Complétez le texte suivant sur les comptages sur les aires de parade avec les deux termes corrects:</i></p> <p>On relève à distance une zone d'aires de parade bien définie selon le principe de _____. Lorsqu'un animal arrive ou s'envole, cela est inscrit avec la direction de vol et l'heure (éviter le _____).</p>	3	
	2	

Exercice 3

En dehors de ses avantages, le comptage sur les aires de parade a aussi des inconvénients. Vous réfléchissez donc si vous ne devriez pas proposer un monitoring génétique. Veuillez répondre en quelques mots aux questions suivantes:

A) Quelles sont les différentes déclarations (trois exemples) que l'on peut faire pour le grand tétras avec un monitoring génétique?

.....

.....

.....

3

B) Quels inconvénients (en mentionner deux) cette méthode a-t-elle par rapport au comptage sur les aires de parade?

.....

.....

2

Situation 2		
Un chasseur vous montre sur son smartphone un film de son piège photographique sur lequel on voit un blaireau qui a un comportement étrange. Il semble désorienté et tourne en rond. Vous supposez que le blaireau est atteint de la maladie de Carré.		
<p>Exercice 1 Le chasseur s'est déjà informé quelque peu et souhaite que vous lui disiez ce qui est juste. <i>Décidez si les propositions suivantes sont justes ou fausses.</i></p> <p>Juste Faux</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Généralement cette maladie guérit d'elle-même chez le blaireau. Il est très rare que les animaux périssent de cette maladie.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Au vu du comportement observé on ne peut pas non plus exclure qu'il ne soit atteint de la rage.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> La maladie de Carré est aussi transmissible à l'homme, elle peut provoquer de violents maux de tête.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> La maladie de Carré peut aussi se transmettre au chien.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Les blaireaux sont connus pour être porteurs du petit echinococcus multilocularis.</p>	5	
<p>Exercice 2 Par ailleurs un collègue chasseur vous a raconté que les blaireaux peuvent aussi être atteints de tuberculose. Quelles déclarations sont valables à ce propos?</p> <p>Juste Faux</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> La déclaration est correcte.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> En Suisse, la tuberculose n'a pas été constatée jusqu'ici dans la faune sauvage, mais il y a un risque qu'elle ne soit introduite par les cerfs qui arrivent d'Autriche.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> La tuberculose est transmissible aux bovins domestiques. Pour l'homme elle est cependant sans danger.</p>	3	
<p>Exercice 3 Expliquez au chasseur quels organes il doit observer de plus près chez un ongulé s'il soupçonne qu'il est atteint de tuberculose. <i>Citez-en deux.</i></p> <p>.....</p>	2	
<p>Exercice 4 Peu de temps après vous trouvez un blaireau mort dans la zone où le chasseur avait placé son piège photographique. Vous décidez de l'envoyer à l'hôpital vétérinaire pour un examen plus approfondi. A quoi faut-il veiller dans ce cas? <i>Citez deux points.</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	2	

Situation 3

Un chasseur vous annonce un chevreuil mort. Le cadavre se situe à 20 m de sa maison.

Exercice 1

Lors du contrôle vous constatez ce qui suit:

- Il a de toute évidence saigné au nez et à la gueule, le sang est maintenant coagulé.
- On ne constate aucun saignement sous-cutané ou perforation du tissu musculaire de la gorge et au larynx.
- Les deux cuissots arrières ont été dévorés;
- Sur le côté gauche plusieurs côtes sont cassées et l'hypoderme est largement injecté de sang.
- Vous trouvez également du sang dans la cage thoracique.

- Qu'est-ce qui, ou qui, a probablement tué le chevreuil?

1

- Qu'entreprenez-vous?

1

Exercice 2

Le chasseur souhaite vous acheter le chevreuil pour le valoriser. Que lui répondez-vous? *Justifiez-le.*

2

Exercice 3

Le chasseur est convaincu que le chevreuil a été mis en pièces par un lynx. Expliquez-lui comment se présente une blessure typique par un lynx. *Citez quatre points.*

4

30

xx

